



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 22 мая 2025 года

№ РЗН 2016/3777

На медицинское изделие

Кресло-коляска механическая Barry

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"Валентайн Интернейшнл Лтд.", Тайвань,

Valentine International Ltd., 8F, No. 149, Sec. 2, Ta Tung Road, Hsichih Dist., New Taipei City 221, Taiwan R.O.C.

Производитель

"Валентайн Интернейшнл Лтд.", Тайвань,

Valentine International Ltd., 8F, No. 149, Sec. 2, Ta Tung Road, Hsichih Dist., New Taipei City 221, Taiwan R.O.C.

Место производства медицинского изделия

Guangdong Dayang Medical Technology Co., Ltd., Xingxian Development Zone, Changhongling Industrial Park (2nd Phase), Shishan, Nanhai District, 528234 Foshan, People's Republic of China

Номер регистрационного досье № РД-65463/80792 от 22.11.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 14 листах

приказом Росздравнадзора от 22 мая 2025 года № 3209-13
допущено к обращению на территории Российской Федерации

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0084769

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 мая 2025 года

№ РЗН 2016/3777

Лист 1

На медицинское изделие

Кресло-коляска механическая Баггу, в вариантах исполнения:

I. Кресло-коляска механическая Баггу, в варианте исполнения Баггу R1, в составе:

1. Рама складная - 1 шт.
2. Спинка, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
3. Сиденье, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
4. Подлокотники - 2 шт.
5. Ручки для толкания - 2 шт.
6. Обод ручного привода - 2 шт.
7. Задние приводные колеса - 2 шт.
8. Ремень для голени - 1 шт. (при необходимости)
9. Упор-подушка для голени - 2 шт. (при необходимости)
10. Опора для стоп - 2 шт.
11. Передние поворотные колеса - 2 шт.
12. Стояночный тормоз - 2 шт.
13. Антипрокидыватель - 2 шт. (при необходимости)
14. Поясной ремень - 1 шт. (при необходимости)
15. Колесо транзитное - 2 шт. (при необходимости)
16. Насос - 1 шт. (при необходимости)
17. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

II. Кресло-коляска механическая Баггу, в варианте исполнения Баггу R2, в составе:

1. Рама складная - 1 шт.
2. Спинка, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
3. Сиденье, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
4. Подлокотники - 2 шт.
5. Ручки для толкания - 2 шт.
6. Обод ручного привода - 2 шт.
7. Задние приводные колеса - 2 шт.
8. Ремень для голени - 1 шт. (при необходимости)
9. Упор-подушка для голени - 2 шт. (при необходимости)
10. Опора для стоп - 2 шт.
11. Передние поворотные колеса - 2 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0160088

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 мая 2025 года

№ РЗН 2016/3777

Лист 2

12. Стояночный тормоз - 2 шт.
13. Антипрокидыватель - 2 шт. (при необходимости)
14. Поясной ремень - 1 шт. (при необходимости)
15. Накладка - 1 шт. (при необходимости)
16. Насос - 1 шт. (при необходимости)
17. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- III. Кресло-коляска механическая Ваггу, в варианте исполнения Ваггу R3, в составе:
 1. Рама складная - 1 шт.
 2. Спинка, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
 3. Сиденье, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
 4. Подлокотники - 2 шт.
 5. Ручки для толкания - 2 шт.
 6. Обод ручного привода - 2 шт.
 7. Задние приводные колеса - 2 шт.
 8. Ремень для голени - 1 шт. (при необходимости)
 9. Упор-подушка для голени - 2 шт. (при необходимости)
 10. Опора для стоп - 2 шт.
 11. Передние поворотные колеса - 2 шт.
 12. Стояночный тормоз - 2 шт.
 13. Антипрокидыватель - 2 шт. (при необходимости)
 14. Поясной ремень - 1 шт. (при необходимости)
 15. Насос - 1 шт. (при необходимости)
 16. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- IV. Кресло-коляска механическая Ваггу, в варианте исполнения Ваггу R4, в составе:
 1. Рама складная - 1 шт.
 2. Спинка, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
 3. Сиденье, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
 4. Подлокотники - 2 шт.
 5. Ручки для толкания - 2 шт.
 6. Обод ручного привода - 2 шт.
 7. Задние приводные колеса - 2 шт.
 8. Пяточные петли - 2 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0160020

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 мая 2025 года

№ РЗН 2016/3777

Лист 3

9. Ремень для голени - 1 шт. (при необходимости)
10. Упор-подушка для голени - 2 шт. (при необходимости)
11. Опора для стоп - 2 шт.
12. Передние поворотные колеса - 2 шт.
13. Стояночный тормоз - 2 шт.
14. Антипрокидыватель - 2 шт. (при необходимости)
15. Поясной ремень - 1 шт. (при необходимости)
16. Насос - 1 шт. (при необходимости)
17. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
V. Кресло-коляска механическая Barty, в варианте исполнения Barty R4C, в составе:
1. Рама складная - 1 шт.
2. Спинка, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
3. Сиденье, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
4. Подлокотники - 2 шт.
5. Ручки для толкания - 2 шт.
6. Обод ручного привода - 2 шт.
7. Задние приводные колеса - 2 шт.
8. Пяточные петли - 2 шт.
9. Ремень для голени - 1 шт. (при необходимости)
10. Упор-подушка для голени - 2 шт. (при необходимости)
11. Опора для стоп - 2 шт.
12. Передние поворотные колеса - 2 шт.
13. Стояночный тормоз - 2 шт.
14. Антипрокидыватель - 2 шт. (при необходимости)
15. Поясной ремень - 1 шт. (при необходимости)
16. Насос - 1 шт. (при необходимости)
17. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
VI. Кресло-коляска механическая Barty, в варианте исполнения Barty R5, в составе:
1. Рама складная - 1 шт.
2. Спинка удлиненная, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
3. Съёмный подголовник - 1 шт.
4. Сиденье, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0160021

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 мая 2025 года

№ РЗН 2016/3777

Лист 4

5. Подлокотники - 2 шт.
6. Ручки для толкания с тормозами для сопровождающего лица - 2 шт.
7. Обод ручного привода - 2 шт.
8. Задние приводные колеса - 2 шт.
9. Ремень для голени - 1 шт. (при необходимости)
10. Упор-подушка для голени - 2 шт. (при необходимости)
11. Опора для стоп - 2 шт.
12. Передние поворотные колеса - 2 шт.
13. Стояночный тормоз - 2 шт.
14. Антипрокидыватель - 2 шт. (при необходимости)
15. Поясной ремень - 1 шт. (при необходимости)
16. Насос - 1 шт. (при необходимости)
17. Съемный подголовник - 1 шт. (при необходимости)
18. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

VII. Кресло-коляска механическая Barry, в варианте исполнения Barry R6, в составе:

1. Рама складная - 1 шт.
2. Спинка удлиненная, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
3. Сиденье, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
4. Подлокотники - 2 шт.
5. Ручки для толкания с тормозами для сопровождающего лица - 2 шт.
6. Обод ручного привода - 2 шт.
7. Задние приводные колеса - 2 шт.
8. Ремень для голени - 1 шт. (при необходимости)
9. Упор-подушка для голени - 2 шт. (при необходимости)
10. Опора для стоп - 2 шт.
11. Передние поворотные колеса - 2 шт.
12. Стояночный тормоз - 2 шт.
13. Антипрокидыватель - 2 шт. (при необходимости)
14. Поясной ремень - 1 шт. (при необходимости)
15. Насос - 1 шт. (при необходимости)
16. Съемный подголовник - 1 шт. (при необходимости)
17. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

VIII. Кресло-коляска механическая Barry, в варианте исполнения Barry R7, в составе:

1. Рама складная - 1 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0160022

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 мая 2025 года

№ РЗН 2016/3777

Лист 5

2. Спинка, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
 3. Сиденье, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
 4. Подлокотники - 2 шт.
 5. Ручки для толкания с тормозами для сопровождающего лица - 2 шт.
 6. Обод ручного привода - 2 шт.
 7. Задние приводные колеса - 2 шт.
 8. Ремень для голени - 1 шт. (при необходимости)
 9. Упор-подушка для голени - 2 шт. (при необходимости)
 10. Опора для стоп - 2 шт.
 11. Передние поворотные колеса - 2 шт.
 12. Стояночный тормоз - 2 шт.
 13. Антипрокидыватель - 2 шт. (при необходимости)
 14. Поясной ремень - 1 шт. (при необходимости)
 15. Насос - 1 шт. (при необходимости)
 16. Накладка - 1 шт. (при необходимости)
 17. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
 - IX. Кресло-коляска механическая Barry, в варианте исполнения Barry R8, в составе:
 1. Рама складная - 1 шт.
 2. Спинка, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
 3. Сиденье, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
 4. Подлокотники - 2 шт.
 5. Ручки для толкания - 2 шт.
 6. Обод ручного привода - 2 шт.
 7. Задние приводные колеса пневматические - 2 шт.
 8. Пяточные петли - 2 шт.
 9. Ремень для голени - 1 шт. (при необходимости)
 10. Упор-подушка для голени - 2 шт. (при необходимости)
 11. Опора для стоп - 2 шт.
 12. Передние поворотные колеса - 2 шт.
 13. Стояночный тормоз - 2 шт.
 14. Антипрокидыватель - 2 шт. (при необходимости)
 15. Поясной ремень - 1 шт. (при необходимости)
- Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0160023

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 мая 2025 года

№ РЗН 2016/3777

Лист 6

16. Насос - 1 шт. (при необходимости)
17. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
X. Кресло-коляска механическая Bary, в варианте исполнения Bary A1, в составе:
1. Рама складная - 1 шт.
2. Спинка, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
3. Сиденье, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
4. Подлокотники - 2 шт.
5. Ручки для толкания - 2 шт.
6. Обод ручного привода - 2 шт.
7. Задние приводные колеса - 2 шт.
8. Ремень для голени - 1 шт. (при необходимости)
9. Упор-подушка для голени - 2 шт. (при необходимости)
10. Опора для стоп - 2 шт.
11. Передние поворотные колеса - 2 шт.
12. Стояночный тормоз - 2 шт.
13. Антипрокидыватель - 2 шт. (при необходимости)
14. Поясной ремень - 1 шт. (при необходимости)
15. Насос - 1 шт. (при необходимости)
16. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
XI. Кресло-коляска механическая Bary, в варианте исполнения Bary A2, в составе:
1. Рама складная - 1 шт.
2. Спинка, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
3. Сиденье, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
4. Подлокотники - 2 шт.
5. Ручки для толкания - 2 шт.
6. Обод ручного привода - 2 шт.
7. Задние приводные колеса - 2 шт.
8. Ремень для голени - 1 шт. (при необходимости)
9. Упор-подушка для голени - 2 шт. (при необходимости)
10. Опора для стоп - 2 шт.
11. Передние поворотные колеса - 2 шт.
12. Стояночный тормоз - 2 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0160024

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 мая 2025 года

№ РЗН 2016/3777

Лист 7

13. Антипрокидыватель - 2 шт. (при необходимости)

14. Поясной ремень - 1 шт. (при необходимости)

15. Насос - 1 шт. (при необходимости)

16. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

ХII. Кресло-коляска механическая Baggy, в варианте исполнения Baggy A3, в составе:

1. Рама складная - 1 шт.

2. Спинка, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.

3. Сиденье, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.

4. Подлокотники - 2 шт.

5. Ручки для толкания - 2 шт.

6. Обод ручного привода - 2 шт.

7. Задние приводные колеса - 2 шт.

8. Ремень для голени - 1 шт. (при необходимости)

9. Упор-подушка для голени - 2 шт. (при необходимости)

10. Опора для стоп - 2 шт.

11. Передние поворотные колеса - 2 шт.

12. Стояночный тормоз - 2 шт.

13. Антипрокидыватель - 2 шт. (при необходимости)

14. Поясной ремень - 1 шт. (при необходимости)

15. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

ХIII. Кресло-коляска механическая Baggy, в варианте исполнения Baggy A4, в составе:

1. Рама складная - 1 шт.

2. Спинка, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.

3. Сиденье, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.

4. Подлокотники - 2 шт.

5. Ручки для толкания - 2 шт.

6. Обод ручного привода - 2 шт.

7. Задние приводные колеса - 2 шт.

8. Ремень для голени - 1 шт. (при необходимости)

9. Упор-подушка для голени - 2 шт. (при необходимости)

10. Опора для стоп - 2 шт.

11. Передние поворотные колеса - 2 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0160025

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 мая 2025 года

№ РЗН 2016/3777

Лист 8

12. Стояночный тормоз - 2 шт.
 13. Антипрокидыватель - 2 шт. (при необходимости)
 14. Поясной ремень - 1 шт. (при необходимости)
 15. Насос - 1 шт. (при необходимости)
 16. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
 - XIV. Кресло-коляска механическая Bagby, в варианте исполнения Bagby A5, в составе:
 1. Рама складная - 1 шт.
 2. Спинка, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
 3. Сиденье, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
 4. Подлокотники - 2 шт.
 5. Ручки для толкания - 2 шт.
 6. Обод ручного привода - 2 шт.
 7. Задние приводные колеса - 2 шт.
 8. Пяточные петли - 2 шт.
 9. Ремень для голени - 1 шт. (при необходимости)
 10. Упор-подушка для голени - 2 шт. (при необходимости)
 11. Опора для стоп - 2 шт.
 12. Передние поворотные колеса - 2 шт.
 13. Стояночный тормоз - 2 шт.
 14. Антипрокидыватель - 2 шт. (при необходимости)
 15. Поясной ремень - 1 шт. (при необходимости)
 16. Насос - 1 шт. (при необходимости)
 17. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
 - XV. Кресло-коляска механическая Bagby, в варианте исполнения Bagby A6, в составе:
 1. Рама складная - 1 шт.
 2. Спинка, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
 3. Сиденье, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
 4. Подлокотники - 2 шт.
 5. Ручки для толкания - 2 шт.
 6. Обод ручного привода - 2 шт.
 7. Задние приводные колеса - 2 шт.
 8. Ремень для голени - 1 шт. (при необходимости)
- Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0160026

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 мая 2025 года

№ РЗН 2016/3777

Лист 9

9. Упор-подушка для голени - 2 шт. (при необходимости)

10. Опора для стоп - 2 шт.

11. Передние поворотные колеса - 2 шт.

12. Стояночный тормоз - 2 шт.

13. Антипрокидыватель - 2 шт. (при необходимости)

14. Поясной ремень - 1 шт. (при необходимости)

15. Насос - 1 шт. (при необходимости)

16. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

XVI. Кресло-коляска механическая Bagby, в варианте исполнения Bagby A7, в составе:

1. Рама складная - 1 шт.

2. Спинка, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.

3. Сиденье, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.

4. Подлокотники - 2 шт.

5. Ручки для толкания - 2 шт.

6. Обод ручного привода - 2 шт.

7. Задние приводные колеса - 2 шт.

8. Ремень для голени - 1 шт. (при необходимости)

9. Упор-подушка для голени - 2 шт. (при необходимости)

10. Опора для стоп - 2 шт.

11. Передние поворотные колеса - 2 шт.

12. Стояночный тормоз - 2 шт.

13. Антипрокидыватель - 2 шт. (при необходимости)

14. Поясной ремень - 1 шт. (при необходимости)

15. Насос - 1 шт. (при необходимости)

16. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

XVII. Кресло-коляска механическая Bagby, в варианте исполнения Bagby A7T, в составе:

1. Рама складная - 1 шт.

2. Спинка, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.

3. Сиденье, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.

4. Подлокотники - 2 шт.

5. Ручки для толкания - 2 шт.

6. Обод ручного привода - 2 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0160027

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 мая 2025 года

№ РЗН 2016/3777

Лист 10

7. Задние приводные колеса - 2 шт.
8. Пяточные петли - 2 шт.
9. Ремень для голени - 1 шт. (при необходимости)
10. Упор-подушка для голени - 2 шт. (при необходимости)
11. Опора для стоп - 2 шт.
12. Передние поворотные колеса - 2 шт.
13. Стояночный тормоз - 2 шт.
14. Антипрокидыватель - 2 шт. (при необходимости)
15. Поясной ремень - 1 шт. (при необходимости)
16. Насос - 1 шт. (при необходимости)
17. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

XVIII. Кресло-коляска механическая Ваггу, в варианте исполнения Ваггу А70, в составе:

1. Рама складная - 1 шт.
2. Спинка, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
3. Сиденье, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
4. Подлокотники - 2 шт.
5. Ручки для толкания - 2 шт.
6. Обод ручного привода - 2 шт.
7. Задние приводные колеса - 2 шт.
8. Пяточные петли - 2 шт.
9. Ремень для голени - 1 шт. (при необходимости)
10. Упор-подушка для голени - 2 шт. (при необходимости)
11. Опора для стоп - 2 шт.
12. Передние поворотные колеса - 2 шт.
13. Стояночный тормоз - 2 шт.
14. Антипрокидыватель - 2 шт. (при необходимости)
15. Поясной ремень - 1 шт. (при необходимости)
16. Насос - 1 шт. (при необходимости)
17. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

XIX. Кресло-коляска механическая Ваггу, в варианте исполнения Ваггу А7М, в составе:

1. Рама складная - 1 шт.
2. Спинка удлиненная, размерный ряд:
34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0160028

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 22 мая 2025 года

№ РЗН 2016/3777

Лист 11

68/70 см - 1 шт.

3. Сиденье, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.

4. Подлокотники - 2 шт.

5. Ручки для толкания - 2 шт.

6. Обод ручного привода - 2 шт.

7. Задние приводные колеса - 2 шт.

8. Пяточные петли - 2 шт.

9. Ремень для голени - 1 шт. (при необходимости)

10. Упор-подушка для голени - 2 шт. (при необходимости)

11. Опора для стоп - 2 шт.

12. Передние поворотные колеса - 2 шт.

13. Стояночный тормоз - 2 шт.

14. Антипрокидыватель - 2 шт. (при необходимости)

15. Поясной ремень - 1 шт. (при необходимости)

16. Насос - 1 шт. (при необходимости)

17. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

XX. Кресло-коляска механическая Ваггу, в варианте исполнения Ваггу А7J, в составе:

1. Рама складная - 1 шт.

2. Спинка, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.

3. Сиденье, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.

4. Подлокотники - 2 шт.

5. Ручки для толкания с тормозами для сопровождающего лица - 2 шт.

6. Обод ручного привода - 2 шт.

7. Задние приводные колеса - 2 шт.

8. Пяточные петли - 2 шт.

9. Ремень для голени - 1 шт. (при необходимости)

10. Упор-подушка для голени - 2 шт. (при необходимости)

11. Опора для стоп - 2 шт.

12. Передние поворотные колеса - 2 шт.

13. Стояночный тормоз - 2 шт.

14. Антипрокидыватель - 2 шт. (при необходимости)

15. Поясной ремень - 1 шт. (при необходимости)

16. Насос - 1 шт. (при необходимости)

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0160029

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 мая 2025 года

№ РЗН 2016/3777

Лист 12

17. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

XXI. Кресло-коляска механическая Вагу, в варианте исполнения Вагу А8 в составе:

1. Рама складная - 1 шт.

2. Спинка, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.

3. Сиденье, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.

4. Подлокотники - 2 шт.

5. Ручки для толкания - 2 шт.

6. Обод ручного привода - 2 шт.

7. Задние приводные колеса - 2 шт.

8. Ремень для голени - 1 шт. (при необходимости)

9. Упор-подушка для голени - 2 шт. (при необходимости)

10. Опора для стоп - 2 шт.

11. Передние поворотные колеса - 2 шт.

12. Стояночный тормоз - 2 шт.

13. Антипрокидыватель - 2 шт. (при необходимости)

14. Поясной ремень - 1 шт. (при необходимости)

15. Насос - 1 шт. (при необходимости)

16. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

XXII. Кресло-коляска механическая Вагу, в варианте исполнения Вагу А8Т, в составе:

1. Рама складная - 1 шт.

2. Спинка, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.

3. Сиденье, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.

4. Подлокотники - 2 шт.

5. Ручки для толкания - 2 шт.

6. Обод ручного привода - 2 шт.

7. Задние приводные колеса - 2 шт.

8. Колесо транзитное - 2 шт. (при необходимости)

9. Ремень для голени - 1 шт. (при необходимости)

10. Упор-подушка для голени - 2 шт. (при необходимости)

11. Опора для стоп - 2 шт.

12. Передние поворотные колеса - 2 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0160030

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 22 мая 2025 года

№ РЗН 2016/3777

Лист 13

- 13. Стояночный тормоз - 2 шт.
- 14. Антипрокидыватель - 2 шт. (при необходимости)
- 15. Поясной ремень - 1 шт. (при необходимости)
- 16. Насос - 1 шт. (при необходимости)
- 17. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

XXIII. Кресло-коляска механическая Вагу, в варианте исполнения Вагу А8М, в составе:

- 1. Рама складная - 1 шт.
- 2. Спинка, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
- 3. Сиденье, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
- 4. Подлокотники - 2 шт.
- 5. Ручки для толкания - 2 шт.
- 6. Рычаг ручного привода - 2 шт.
- 7. Задние приводные колеса - 2 шт.
- 8. Пяточные петли - 2 шт.
- 9. Ремень для голени - 1 шт. (при необходимости)
- 10. Упор-подушка для голени - 2 шт. (при необходимости)
- 11. Опора для стоп - 2 шт.
- 12. Передние поворотные колеса - 2 шт.
- 13. Стояночный тормоз - 2 шт.
- 14. Антипрокидыватель - 2 шт. (при необходимости)
- 15. Поясной ремень - 1 шт. (при необходимости)
- 16. Насос - 1 шт. (при необходимости)
- 17. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

XXIV. Кресло-коляска механическая Вагу, в варианте исполнения Вагу А8J, в составе:

- 1. Рама складная - 1 шт.
- 2. Спинка, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
- 3. Сиденье, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
- 4. Подлокотники - 2 шт.
- 5. Ручки для толкания - 2 шт.
- 6. Обод ручного привода - 2 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0160031

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 22 мая 2025 года

№ РЗН 2016/3777

Лист 14

7. Задние приводные колеса - 2 шт.
8. Пяточные петли - 2 шт.
9. Ремень для голени - 1 шт. (при необходимости)
10. Упор-подушка для голени - 2 шт. (при необходимости)
11. Опора для стоп - 2 шт.
12. Передние поворотные колеса - 2 шт.
13. Стояночный тормоз - 2 шт.
14. Антипрокидыватель - 2 шт. (при необходимости)
15. Поясной ремень - 1 шт. (при необходимости)
16. Насос - 1 шт. (при необходимости)
17. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

XXV. Кресло-коляска механическая Ваггу, в варианте исполнения Ваггу А8U, в составе:

1. Рама складная - 1 шт.
2. Спинка, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
3. Сиденье, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
4. Подлокотники - 2 шт.
5. Ручки для толкания - 2 шт.
6. Обод ручного привода - 2 шт.
7. Задние приводные колеса - 2 шт.
8. Пяточные петли - 2 шт.
9. Ремень для голени - 1 шт. (при необходимости)
10. Упор-подушка для голени - 2 шт. (при необходимости)
11. Опора для стоп - 2 шт.
12. Передние поворотные колеса - 2 шт.
13. Стояночный тормоз - 2 шт.
14. Антипрокидыватель - 2 шт. (при необходимости)
15. Поясной ремень - 1 шт. (при необходимости)
16. Насос - 1 шт. (при необходимости)
17. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0160032

Орган по сертификации продукции
Общества с ограниченной ответственностью «Эрри-тест»
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.11МЛ10

Адрес: 143009, РОССИЯ, Московская обл, городской округ Одинцовский, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 6А, этаж 4,
помещение 25
телефон: +7 4997030100, e-mail: erri-t@yandex.ru

№ 22710/МЛ10
от 11.04.2025 года

Генеральному директору ООО "СИМС-2" Тиняковой
Наталии Александровне Адрес: 125430, г. Москва,
улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по
18

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что согласно:

Единому перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации, и Единому перечню продукции, подлежащей декларированию соответствия, утвержденного постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. № 2425 следующая продукция:

Кресла-коляски с электроприводом для инвалидов Invacare, варианты исполнения: Bora, Kite, Stream, Storm 4, Storm 4 Xplore, с принадлежностями. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие: № ФСЗ 2012/12710 от 06 сентября 2012 года., код ТН ВЭД ЕАЭС: 8713900000

Кресла-коляски механические Invacare Action с принадлежностями: I. Кресла-коляски механические Invacare Action, варианты исполнения: 1. Invacare Action 1NG. 2. Invacare Action 2NG. 3. Invacare Action 3NG. 4. Invacare Action 4NG. 5. Invacare Action 4NG Heavy Duty. 6. Invacare Action 3 Junior. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие: № РЗН 2013/725 от 02 октября 2013 года., код ТН ВЭД ЕАЭС: 8713100000

Кресла-коляски механические Invacare REA с принадлежностями: Варианты исполнения: - Spin X. - XLT/XLT Swing. - Invacare XLT Max. - Rea Clematis. - Rea Azalea Base. - Rea Azalea Minor. - Rea Azalea/Azalea Assist. - Rea Azalea Tall. - Rea Azalea Max. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие: № ФСЗ 2012/12264 от 07 июня 2012 года., код ТН ВЭД ЕАЭС: 8713100000

Кресла-коляски механические Kuschall с принадлежностями: Варианты исполнения: - KSL. - R33. - K-Series. - Champion. - Ultra-Light. - Compact. - K-Junior. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие: № ФСЗ 2012/12112 от 02 сентября 2019 года., код ТН ВЭД ЕАЭС: 8713100000

Кресла-коляска с электроприводом для инвалидов TDX, с принадлежностями. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие: № ФСЗ 2009/04323 от 18 июня 2009 года., код ТН ВЭД ЕАЭС: 8713900000

Кресла-коляски механические Barry в вариантах исполнения с принадлежностями: I. Варианты исполнения: Barry R1, Barry R2, Barry R3, Barry R4 (арт. 4318A0604SP), Barry R4 C (арт. 4318C0304SP/SS), Barry R5, Barry R6, Barry R7, Barry R8, Barry A1, Barry A2, Barry A3, Barry A4, Barry A5, Barry A6, Barry A7 (арт. 7018A0603SP), Barry A7 T (арт. 7018A0603SP/T), Barry A7 U (арт. 7018A0603SU/T), Barry A7 M (арт. 7018A0603PU/M), Barry A7 J (арт. 7018A0603PU/J), Barry A8 (арт. 8018A0603SP), Barry A8 T (арт. 8018A0603SP/T), Barry A8 M (арт. 8018A0603PU/M), Barry A8 J (арт. 8018A0603PU/J), Barry A8 U. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие: № РЗН 2016/3777 от 29 февраля 2016 года., код ТН ВЭД ЕАЭС: 8713100000

Кресла-коляски механические детские Barry в вариантах исполнения с принадлежностями: I. Варианты исполнения: Barry C1, Barry C2 (арт. 3000AK), Barry C3 (арт. 3000ASP), Barry C4 (арт. 3000AK/C), Barry C5 (арт. 7000AT/X), Barry C6 (арт. 7000AT), Barry C7 (арт. 7000AT/K), Barry C8, Barry K1, Barry K2, Barry K3, Barry K4, Barry K5. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие: № РЗН 2015/3412 от 14 декабря 2015 года., код ТН ВЭД ЕАЭС: 8713100000

Кресла-коляски Barry с принадлежностями, в вариантах исполнения: Barry W1 (арт. 5019 W2), Barry W24 (арт. 5019 W24), Barry W2 (арт. 5019 W2P), Barry W2 SF (арт. 5019C0102SFR), Barry W3 (арт. 5019C0103SF), Barry W4, Barry W5, Barry W6, Barry W7, Barry W8. Регистрационное

Орган по сертификации продукции
Общества с ограниченной ответственностью «Эрри-тест»
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.11МЛ10

Адрес: 143009, РОССИЯ, Московская обл, городской округ Одинцовский, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 6А, этаж 4,
помещение 25

телефон: +7 4997030100, e-mail: erri-t@yandex.ru

~~удостоверение на медицинское изделие: № РЗН 2016/4651 от 05 сентября 2016. , код ТН ВЭД~~
ЕАЭС: 8713100000

Кресла-коляски механические Barry с принадлежностями, варианты исполнения: Barry B1 (арт. 1618C0102S), Barry B1 U (арт. 1618C0102SU), Barry B2 (арт. 1618C0102SP), Barry B2 U (арт. 1618C0102SPU), Barry B3 (арт. 1618C030S), Barry B3 U (арт. 1618C0303SU), Barry B3 Z (арт. 1618C0303Z), Barry B4 (арт. 1618C0304S), Barry B4 U (арт. 1618C0304SU), Barry B5 (арт. 1618C0303SP), Barry B5 U (арт. 1618C0303SPU), Barry B6 (арт. 1618C0304SP), Barry B6 U (арт. 1618C0304SPU), Barry B7 (арт. 1618C0303M), Barry B7 U (арт. 3022C0304M), Barry HD3 (арт. 3022C0303S), Barry HD3 U (арт. 3022C0303SU), Barry HD4 (арт. 3022C0304S), Barry HD4 U (арт. 3022C0304SU). Регистрационное удостоверение на медицинское изделие: № РЗН 2015/3115 от 25 января 2016 года., код ТН ВЭД ЕАЭС: 8713100000

не подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме обязательной сертификации и декларирования на соответствие требованиям указанных выше документов.

Одновременно ставим Вас в известность, что перечень продукции, на которую распространяется действие технического регламента, может изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения.

Заместитель руководителя органа по
сертификации



Фетисов В. О.