



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 28 апреля 2021 года № РЗН 2015/2962

На медицинское изделие
Клеёнка подкладная с поливинилхлоридным покрытием "Колорит"
по ТУ 9464-007-96625236-2014

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Обществу с ограниченной ответственностью "КОЛОРИТ" (ООО "КОЛОРИТ"),
Россия, 117218, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д. 34, эт. 6, ком. АМ605

Производитель
Общество с ограниченной ответственностью "КОЛОРИТ" (ООО "КОЛОРИТ"),
Россия, 117218, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д. 34, эт. 6, ком. АМ605

Место производства медицинского изделия
ООО "КОЛОРИТ", Россия, 170100, г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 13

Номер регистрационного досье № РД-40575/15238 от 07.04.2021

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе



приказом Росздравнадзора от 28 апреля 2021 года № 3676
допущено к обращению на территории Российской Федерации

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0056545

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 апреля 2021 года № РЗН 2015/2962

Лист 1

На медицинское изделие

Клейка подкладная с поливинилхлоридным покрытием "Колорит"
по ТУ 9464-007-96625236-2014, в вариантах исполнения:

1. В рулонах:

- клейка подкладная с поливинилхлоридным покрытием «Колорит» марка 1:
5 м.п. х 1 м; 25 м.п. х 1 м; 30 м.п. х 1 м; 45 м.п. х 1 м; 50 м.п. х 1 м; 25 м.п. х 1,3 м;
30 м.п. х 1,3; 45 м.п. х 1,3 м; 50 м.п. х 1,3 м; 25 м.п. х 1,35 м; 30 м.п. х 1,35 м;
45 м.п. х 1,35 м; 50 м.п. х 1,35 м; 25 м.п. х 1,36 м; 30 м.п. х 1,36 м; 45 м.п. х 1,36 м;
50 м.п. х 1,36 м; 25 м.п. х 1,37 м; 30 м.п. х 1,37 м; 45 м.п. х 1,37 м; 50 м.п. х 1,37 м;
25 м.п. х 1,38 м; 30 м.п. х 1,38 м; 45 м.п. х 1,38 м; 50 м.п. х 1,38 м; 25 м.п. х 1,39 м;
30 м.п. х 1,39 м; 45 м.п. х 1,39 м; 50 м.п. х 1,39 м; 25 м.п. х 1,4 м; 30 м.п. х 1,4 м;
45 м.п. х 1,4 м; 50 м.п. х 1,4 м;

- клейка подкладная с поливинилхлоридным покрытием «Колорит» марка 2:
5 м.п. х 1 м; 25 м.п. х 1 м; 30 м.п. х 1 м; 45 м.п. х 1 м; 50 м.п. х 1 м; 25 м.п. х 1,3 м;
30 м.п. х 1,3; 45 м.п. х 1,3 м; 50 м.п. х 1,3 м; 25 м.п. х 1,35 м; 30 м.п. х 1,35 м;
45 м.п. х 1,35 м; 50 м.п. х 1,35 м; 25 м.п. х 1,36 м; 30 м.п. х 1,36 м; 45 м.п. х 1,36 м;
50 м.п. х 1,36 м; 25 м.п. х 1,37 м; 30 м.п. х 1,37 м; 45 м.п. х 1,37 м; 50 м.п. х 1,37 м;
25 м.п. х 1,38 м; 30 м.п. х 1,38 м; 45 м.п. х 1,38 м; 50 м.п. х 1,38 м; 25 м.п. х 1,39 м;
30 м.п. х 1,39 м; 45 м.п. х 1,39 м; 50 м.п. х 1,39 м; 25 м.п. х 1,4 м; 30 м.п. х 1,4 м;
45 м.п. х 1,4 м; 50 м.п. х 1,4 м.

2. В отрезках:

- клейка подкладная с поливинилхлоридным покрытием «Колорит» марка 1:
0,5 м х 0,7 м; 0,7 м х 1 м; 1 м х 1,4 м; 2 м х 1,4 м;
- клейка подкладная с поливинилхлоридным покрытием «Колорит» марка 1 окантована
по краям тесьмой: 0,5 м х 0,7 м; 0,7 м х 1 м;
- клейка подкладная с поливинилхлоридным покрытием «Колорит» марка 1
с резинками-держателями окантована по краям тесьмой: 0,5 м х 0,7 м; 0,7 м х 1 м;
- клейка подкладная с поливинилхлоридным покрытием «Колорит» марка 2:
0,5 м х 0,7 м.



Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0083897

**Общество с ограниченной ответственностью «МосГорТест»
Орган по сертификации продукции
(ОС ООО «МосГорТест»)
аттестат аккредитации № RA.RU.11AA91**

Россия, 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31
тел. +7(495)988-09-98, e-mail: info@mosgortest.ru

Исх. № 82 «04» августа 2016 г.
на № 97 от «03» августа 2016 г.

**Генеральному директору
ООО «КОЛОРИТ»
А.Б. Кокину**

На Ваш запрос о необходимости обязательного подтверждения соответствия следующей продукции:

1. Клеенка подкладная с поливинилхлоридным покрытием «КОЛОРИТ» по ТУ 9464-007-96625236-2014, КОД ОКП 946460, ТН ВЭД 5903109009

сообщаем следующее:

Вышеуказанная продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации», и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 982 (с изменениями, утвержденными Постановлениями Правительства РФ от 17.03.2010 № 148, № 149, от 26.07.2010 № 548, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, от 21.03.2012 г. № 213, от 04.05.2012 г. № 435, от 18.06.2012 г. № 596, от 04.03.2013 № 182, от 04.10.2013 № 870, от 11.11.2013 г. № 1009, от 21.07.2014 г. № 677, от 31.07.2014 г. № 737, от 02.10.2014 г. № 1009, от 20.10.2014 г. № 1079, от 02.04.2015 г. № 309, от 3 сентября 2015 года N 930, от 14 мая 2016 года N 413), «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов» утвержденный решением Комиссии Таможенного Союза от 07 апреля 2011г. №620 (с изменениями, внесенными решением Коллегии ЕЭК от 2 декабря 2014 года N 214) и предоставление сертификата соответствия или декларации о соответствии не требуется.

Одновременно сообщаем, что вышеуказанная продукция не подпадает под действующие Технические регламенты Таможенного Союза.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров при ввозе на таможенную территорию Российской Федерации.

**Руководитель
ОС ООО «МосГорТест»**



А.В.Стародубцева

