



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ № ФСР 2008/03468

18 апреля 2013 года

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Закрытое акционерное общество «Виталфарм» (ЗАО «Виталфарм»),
Россия, 187322, Ленинградская область, Кировский район, городское
поселение Синявино, ул. Садовая, д. 2
и подтверждает, что медицинское изделие
Клеенка подкладная с поливинилхлоридным покрытием «Виталфарм»
по ТУ 9464-012-50887801-2008
производства

Закрытое акционерное общество «Виталфарм» (ЗАО «Виталфарм»),
Россия, 187322, Ленинградская область, Кировский район, городское
поселение Синявино, ул. Садовая, д. 2
место производства: см. приложение

класс потенциального риска 1

ОКП 94 6410

вид медицинского изделия —

соответствующее регистрационному досье № 47879 от 29.12.2012

Приложение: на 1 листе

В соответствии с приказом Росздравнадзора от 18 апреля 2013 года № 1570-Пр/13
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0001054

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

Лист 1

№ ФСР 2008/03468

- I. Клеенка подкладная с поливинилхлоридным покрытием «Виталфарм»
- 25x1,40 (основа – полотно термоскрепленное, ткань техническая полиэфирная, бязи набивные и гладкокрашеные, ситцы набивные и гладкокрашеные);
 - 1,0x1,40;
 - 2,0x1,40;
 - 1,0x0,68;
 - 1,0x0,68 обшитая тесьмой окантовочной;
 - 1,0x0,68 обшитая тесьмой окантовочной и с резинкой для фиксации;
 - 0,48x0,68;
 - 0,48x0,68 обшитая тесьмой окантовочной
 - 0,48x0,68 обшитая тесьмой окантовочной и с резинкой для фиксации;
 - 1,2x0,60;
 - 1,2x0,60 обшитая тесьмой окантовочной и с резинкой для фиксации.
- II. Место производства:
- Россия, 187322, Ленинградская область, Кировский район, городское поселение
Синявино, ул. Садовая, д. 2

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

18 апреля 2013 года

0001051

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.11AJ33 выдан
04.04.2017 г.
Федеральной службой по
аккредитации

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ООО "Пожтех"

140187, РОССИЯ, Московская область, город Жуковский, улица
Мясищева, дом 1, этаж 6, помещение № 618
Телефон: +79264659387. E-mail: pozh.tex@yandex.ru

Исх. 419 от 10.06.2019г.
На № 6/н

Генеральному директору
ЗАО «Виталфарм»
Андросову Вячеславу Викторовичу
187322, Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский район, городское
поселение Синявино, улица Садовая, дом 2

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения соответствия,
сообщаем следующее:

Продукция: : Клеенка подкладная с поливинилхлоридным покрытием «Виталфарм»
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 5603 94 100 9
НЕ ВКЛЮЧЕНА в:

Перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия
требованиям технических регламентов Российской Федерации и Таможенного союза. Единый
перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и Единый перечень продукции,
подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о
соответствии, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01 декабря 2009 г. № 982 (с
изм., утв. постановлениями Правительства Российской Федерации от 17.03.2010 N 148, от
17.03.2010 N 149, от 26.07.2010 N 548, от 20.10.2010 N 848, от 13.11.2010 N 906, от 21.03.2012 N
213, от 04.05.2012 N 435, от 18.06.2012 N 596, от 04.03.2013 N 182, от 04.10.2013 N 870, от
11.11.2013 N 1009, от 21.07.2014 N 677, от 31.07.2014 N 737, от 02.10.2014 N 1009, от 20.10.2014 N
1079, от 02.04.2015 N 309, от 03.09.2015 N 930, от 04.03.2016 N 168, от 14.05.2016 N 413, от
26.09.2016 N 964; Решениями комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 года № 620; от 25
декабря 2012 года № 294, не подлежит обязательному подтверждению в форме обязательной
сертификации и декларирования на соответствие требованиям указанных выше документов.

Настоящим сообщаем, что справка действительна до внесения изменений в документы,
устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия
указанной продукции.

Руководитель органа по сертификации
Общества с ограниченной ответственностью «Пожтех» Кошман Виктория Александровна

